

tarif catalogue

2023

 **KURU**
waterproofingproducts®


ÉVOLUTION CONTINUE VERS L'EXCELLENCE EN INNOVATION

GURÚ est une entreprise familiale qui a été créée en Espagne et s'est consolidée dans le secteur de la construction et du BTP, dotée d'une expérience impeccable sur le marché et d'une grande force commerciale, qui s'est développée avec la fabrication et la commercialisation de produits d'étanchéité.

GURÚ a le souci d'intégrer des produits innovants, soutenus par une recherche minutieuse, dans de nouvelles propositions de solutions de construction. Cette approche nous amène à développer des produits fiables visant à répondre aux attentes de nos clients en leur offrant tout le soutien personnel et technique nécessaire.



NOS PRODUITS



WATER-STOP

G-FLEX

SAFE BAND

EVO

EVOLUX

EVOLUX INTEGRA



AVANT-GARDISTE EN ÉTANCHÉITÉ



L'innovation est notre raison d'être, à tel point que chez Estil Guru, nous avons été les premiers à concevoir des plaques EVAC étanches utilisant la méthode d'extrusion combinée.

Notre natte WS est conçue pour couvrir tous les domaines de l'étanchéité de la maison : extérieurs, intérieurs et piscines.

Chacun de nos géotextiles imperméables sont conçus, dessinés et fabriqués pour obtenir des caractéristiques qui le rendent unique:



Plus de flexibilité



Plus résistant



Plus de durée



Une installation plus facile




Un gain de temps accru

Enfin, et surtout nous tenons à souligner que chez Estil Guru nous avons été les pionniers dans la conception de sous-couches type EVA imperméables par la méthode d'extrusion combinée.

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTS SYSTÈMES

WATER-STOP



G-FLEX



SAFE BAND



Bienvenue à WATER-STOPmania !

WATER-STOP est une membrane géotextile, sous-couche d'étanchéité, imperméable ultrafine et élastique, parfait pour l'imperméabilisation sous les revêtements de sol et de mur.

Elle est composée de plusieurs couches; au centre une membrane imperméable constituée de deux couches de films plastiques (EVAC) et un voile de tissu non-tissé en fibres de polyester et de polypropylène sur chaque côté.



CSTB

AVIS TECHNIQUE CSTB – NORMATIVE REF.: EN 13956:2013



Facile adhésion



Adaptabilité au support



Contrainte verticale



Grands formats



Hauteur minimale d'installation

Une membrane pour tous les usages!

Avec notre membrane Water-Stop, nous couvrons toutes les applications possibles.

INTÉRIEURS



EXTÉRIEURS



PISCINES






REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX/M²	PRIX/ROULEAU
IF51000	ROULEAU WATER-STOP	1 x 5 m · 5 m²	15,60 €/m²	78,00 €/ud
IF51013	ROULEAU WATER-STOP	1 x 10 m · 10 m²	15,60 €/m²	156,00 €/ud
IF52000	ROULEAU WATER-STOP	1 x 30 m · 30 m²	14,77 €/m²	443,31 €/ud
IF54000	ROULEAU WATER-STOP	1,5 x 20 m · 30 m²	14,77 €/m²	443,31 €/ud
IF53000	ROULEAU WATER-STOP	2 x 20 m · 40 m²	14,77 €/m²	590,80 €/ud

FORMAT

- SAC 1,5 x 2 m**
Poids: 1 kg - Surface: 3 m²
- ROULEAU 1x5m**
Poids 1,6 kg - Surface : 5 m²
- ROULEAU 1 x 10 m**
Poids: 3,2 kg - Surface: 10 m²
- ROULEAU 1 x 30 m**
Poids: 8,7 kg - Surface: 30 m²
- ROULEAU 1,5 x 20 m**
Poids: 8,7 kg - Surface: 30 m²
- ROULEAU 2 x 20 m**
Poids: 11,7 kg - Surface: 40 m²



W-S BOARD

Panneau de construction avec un corps en mousse XPS haute densité collé à la natte WATER-STOP à l’aide de procédés industriels avancés pour obtenir une planéité totale.

Réduit considérablement les temps de construction dans les zones humides ainsi que sur les surfaces endommagées. Grâce à sa facilité d’installation et au film d’étanchéité supplémentaire WATER-STOP double face, il permet de gagner du temps en éliminant les étapes ultérieures.



- Avec 6 cm supplémentaires des deux côtés
- L'utilisation de bandes n'est pas nécessaire
- Protection anti-crevaison
- Performance d'extraction supérieure
- Réduit le temps d'installation

REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX
IM93001	W-S BOARD	244 x 122 cm	88,49
IM93002	W-S BOARD	244 x 122 cm · Prédécoupé à 122 cm (hauteur)	39,98








“Le meilleur ami de la céramique”

Améliore la résistance des carreaux de céramique et des revêtements en pierre naturelle pour l’extérieur et l’intérieur.

Le film G-FLEX peut également imperméabiliser n’importe quelle surface, qu’elle soit ancienne ou nouvelle, humide ou sèche, fissurée ou sujette à des mouvements dimensionnels.



PROPRIÉTÉS



REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX/M²	PRIX/ROULEAU
IL51000	ROULEAU G-FLEX	1 x 14 m · 14 m²	18,51 €/m²	259,14 €/ud
IL52000	ROULEAU G-FLEX	1 x 30 m · 30 m²	16,80 €/m²	504,00 €/ud

FORMATS

ROULEAU 1 x 14 m
Poid: 8,75 kg - Surface: 14 m²



ROULEAU 1 x 30 m
Poid: 18,75 kg - Surface: 30 m²



ACCESSOIRES POUR INSTALLATION



REF.	DESCRIPTION	MESURE	FORMAT	PRIX (€)
IG67002	G-TROWEL	6 x 6 mm	Caisse 6 uds.	114,00 - 19,00 ud.
IG61000	W-S BAND 14	14 cm x 20 m	Rouleau	47,73
IG62000	W-S BAND 34	34 cm x 20 m	Rouleau	100,90
IG60023	EASEAL	20 kg	Sac	154,00 - 0,59 €/m
IG60024	EASEAL	3 kg	Cube	36,00 - 0,92 €/m
IG68000	RONDELLES G-FLEX	-	Blister 250 uds	70,40

“¡Bye Bye Silicone, Hello SAFE BAND!”

SafeBand est un produit breveté par Estil Guru composé d’une bande d’étanchéité multiaxiale et flexible pour assurer l’étanchéité du joint avec des murs et des sols dans l’installation de douches, baignoires et autres sanitaires.

AVANTAGES TECHNIQUES

- Barrière sur deux plans différents.
- Matériau flexible et élastique.
- Fibres sur les deux faces pour une meilleure adhérence au support.
- Fixation extra forte
- Il a une hauteur de 12 cm de bride (remontée/rabat de connexion).

SafeBand est conforme aux exigences de la norme **DIN 18534** et a été testé par l’institut d’essai indépendant Kiwa conformément à l’ETAG 022-2.




APPLICATION DE SAFE BAND SUR UN RECEVEUR DE DOUCHE



APPLICATION DE SAFE BAND SUR UNE BAIGNOIRE



Sa conception exclusive brevetée, **avec deux ailes** à coller simultanément sur les 2 faces du receveur, **assure une forte fixation** en même temps qu’une double barrière aux fuites entre le sanitaire et le sol et les murs autour.



REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX/M²	PRIX/KIT
IG66016	KIT SAFE BAND	2 m x 14 cm	15,65 €/m²	31,30 €/ud
IG66001	KIT SAFE BAND	3,5 m x 14 cm	15,16 €/m²	53,08 €/ud
IG66002	KIT SAFE BAND	6 m x 14 cm	14,74 €/m²	88,48 €/ud
IG66003	KIT SAFE BAND	30 m x 14 cm	12,97 €/m²	389,30 €/ud

FORMATS ET CONTENU

SafeBand 2 m
Rouleau SafeBand 2 mètres, applicateur, 4 découpes de butyle, guide d’installation complet.



x4

SafeBand 3,5 m
Rouleau SafeBand 3,5 mètres, applicateur, 4 découpes de butyle, guide d’installation complet.



x4

SafeBand 6 m
Rouleau SafeBand 6 mètres, applicateur, 4 découpes de butyle, guide d’installation complet.



x4

SafeBand 30 m
Rouleau SafeBand 30 mètres, applicateur, 12 découpes de butyle, guide d’installation complet.





x6 x12

W-S KIT TERRASSE

Le kit de terrasse est une solution pour compléter la protection imperméable sur terrasses et balcons grâce à la cuvette thermosoudée avec la feuille WATER-STOP.


Il est composé d'une cuvette en PVC de la sortie spécifiée, la feuille thermosoudée et un corps siphonique avec grille en PVC.

Siphon à fermeture hydraulique de 25 mm. Sortie horizontale ou verticale.



Mesures (mm)	
A = 90 / 110	E = 95
B = 200	F = 92
C = 290	
D = 600	

REF.	DESCRIPTION	SORTIE	PRIX (€)
IE46000	KIT TERRASSE V90	VERTICALE DN/DE 90	88,44
IE46001	KIT TERRASSE V110	VERTICALE DN/DE 110	90,97



Mesures (mm)	
A = 90 ó 110	E = 95
B = 200	F = 92
C = 290	
D = 600	


REF.	DESCRIPTION	SORTIE	PRIX (€)
IE46002	KIT TERRASSE H90	HORIZONTALE DN/DE 90	88,44
IE46003	KIT TERRASSE H110	HORIZONTALE DN/DE 110	90,97

W-S KIT TERRASSE PLUS


Le W-S Kit Terrasse Plus est fabriqué avec des matériaux qui dépassent de loin toutes les normes européennes de qualité, le rendant résistant à la corrosion, aux intempéries et aux changements de température. Un exemple clair de ceci est sa grille, fabriquée en acier AISI 304. De plus, chacune de leurs pièces répond aux plus hautes exigences de qualité et est approuvée par les normes européennes.

L'efficacité au moment de la vidange et la facilité d'installation sur les terrasses et les balcons sont parmi ses meilleures garanties. Un autre de ses points forts est la polyvalence, car il peut être choisi avec une sortie verticale ou horizontale en fonction de l'endroit où se trouve la prise avec le sol.

Ce drain pour terrasses est parfaitement compatible avec la membrane Water-Stop, assurant l'étanchéité de toute terrasse, balcon ou pont.



REF.	DESCRIPTION	SORTIE	PRIX (€)
IE46007	KIT TERRASSE PLUS V75	VERTICALE DN/DE 75	110,01




REF.	DESCRIPTION	SORTIE	PRIX (€)
IE46008	KIT TERRASSE PLUS H50	HORIZONTALE DN/DE 50	110,01

“Double sécurité. Double étanchéité”

Ce kit permet l'utilisation de n'importe quel drainage demandé ou prescrit, offrant ainsi la meilleure étanchéité.


Contenu



REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX (€)
IA11013	W-S KIT	2 x 1'5 m	65,04



Il s'agit d'un film étanche à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau utilisé pour le contrôle de la vapeur sur les toits en pente et les façades ventilées, à poser sous la protection et sur la structure porteuse, en appui sur les poutres ou sur le platelage (dalle béton, bois, panneaux...) ou directement sur l'isolant thermique.



REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX (€)
IH70001	W-S AIR	1,5 x 50 m	2,15 €/m²



- Renforts pour les points singuliers




W-S TUB
Renforcement des tuyaux. Ø18- Ø 22 mm

W-S DEX
Renforcement des angles extérieurs 90°.

W-S DIN
Renforcement des angles intérieurs 90°.

REF.	DESCRIPTION	FORMAT	PRIX (€)
IG60004	W-S TUB	2 uds.	13,48
IG60005	W-S DEX	2 uds.	24,09
IG60006	W-S DIN	2 uds.	22,37

- Éléments de connexion




W-S BAND 14 / 34: Renfort et terminaison de jonctions avec les paramètres verticaux et les jonctions des joints.

SAFETUB
Renfort de tuyau adaptable. Ø32- Ø50 mm // Ø63- Ø75 mm // Ø90- Ø128 mm

REF.	DESCRIPTION	MESURE	FORMAT	PRIX (€)
IG61000	W-S BAND 14	14 cm x 20 m	Rouleau	51,07
IG62000	W-S BAND 34	34 cm x 20 m	Rouleau	107,96
IG60020	SAFETUB	Ø32-Ø50	Pack 5 uds.	54,00
IG60021	SAFETUB	Ø63-Ø75	Pack 5 uds.	59,20
IG60022	SAFETUB	Ø90-Ø128	Pack 5 uds.	61,81

- Outils



G-TROWEL 3 Film WATER-STOP à usage général. Idéal pour les mosaïques.
G-TROWEL 4,5 Film WATER-STOP à usage général. Idéal pour les grands formats.
G-TROWEL 6 Film G-FLEX à usage général.

W-SPATULA
Film WATER-STOP à usage général. Utilisé pour expulser le surplus d'air du film W-S.

REF.	DESCRIPTION	MESURE	FORMAT	PRIX (€)
IG67000	G-TROWEL	3 x 3 mm (dent)	Boîte 6 uds.	121,98 - 20,33 ud.
IG67001	G-TROWEL	4,5 x 4,5 mm (dent)	Boîte 6 uds.	121,98 - 20,33 ud.
IG67002	G-TROWEL	6 x 6 mm (dent)	Boîte 6 uds.	121,98 - 20,33 ud.
IG67003	W-SPATULA		1 unidad	11,77

- Adhésifs



EASEAL
Mortier monocomposant. Imperméabilisation élastique et flexible.
Sac 20 kg // Cube 3 kg.

W-S BUTIL
Ruban biadhésif pour jonction.
Mesure: 5 x 10 m.

W-S MASTIC
Adhésif scellant polymère MS de haut module.
Pot de 290 ml.

REF.	DESCRIPTION	MESURE	FORMAT	PERFORMANCE	PRIX (€)
IG60023	EASEAL	20 kg	Saco	260 m	164,78
IG60024	EASEAL	3 kg	Cubo	39 m	38,52
IG63000	W-S BUTIL	5 cm x 10 m	Rollo	10 m	24,71
IG64000	W-S MASTIC	290 ml	Tubo	6 m	13,59



SYSTÈME EVO

Le système EVO est une solution qui intègre l'imperméabilisation jusqu'au drain afin d'offrir une protection étanche aux zones exposées à l'eau et dont l'évacuation se fait au sol, comme les bacs à douche, les salles de bains adaptées, les douches collectives dans les vestiaires, les galeries et les buanderies ou les buanderies...


Il se compose d'un siphon à profil bas, d'une feuille d'étanchéité WATER-STOP fixée et scellée en usine à un adaptateur spécial pour le raccordement au siphon et d'une grille en acier inoxydable avec une cuvette en ABS.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméabilisation incluse
- Capacité de drainage élevée
- Installation facile
- Un nettoyage efficace
- Un nettoyage efficace

SYSTÈME EVO

- 1. Grille Evo
- 2. Panier
- 3. Cadre Evo
- 4. Natte Water-stop
- 5. Platine de serrage
- 6. Godet en couronne Ruber
- 7. Siphon Ruber
- 8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




Accessoires compris:

- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation

Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu


• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Grille Evo (*modèle selon le choix*).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20015	EVO	1,5 x 2 m	50 mm	107,87
IB20016	PLUS EVO	1,5 x 2 m	50 mm	135,16
IB20017	ONDE EVO	1,5 x 2 m	50 mm	141,92
IB20007	PLUS EVO ANTIVOL	1,5 x 2 m	50 mm	169,40

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20100	EVO	1 x 1 m	50 mm	85,28
IB20101	PLUS EVO	1 x 1 m	50 mm	110,10
IB20102	ONDE EVO	1 x 1 m	50 mm	121,45
IB20103	PLUS EVO ANTIVOL	1 x 1 m	50 mm	146,06


Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20015R	EVO	1,5 x 2 m	30 mm	107,87
IB20016R	PLUS EVO	1,5 x 2 m	30 mm	135,16
IB20017R	ONDE EVO	1,5 x 2 m	30 mm	141,92
IB20007R	PLUS EVO ANTIVOL	1,5 x 2 m	30 mm	169,40

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20100R	EVO	1 x 1 m	30 mm	85,28
IB20101R	PLUS EVO	1 x 1 m	30 mm	110,10
IB20102R	ONDE EVO	1 x 1 m	30 mm	121,45
IB20103R	PLUS EVO ANTIVOL	1 x 1 m	30 mm	146,06

SYSTÈME EVO COLORS

- 1. Grille Evo Colors
- 2. Panier
- 3. Cadre Evo Colors
- 4. Natte Water-stop
- 5. Platine de serrage
- 6. Godet en couronne Ruber
- 7. Siphon Ruber
- 8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




- Accessoires compris:
- 2 renfort de l'angle W-S DIN
 - 2 renfort pour tuyau W-S TUB
 - Clapet d'installation



Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)



Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat






- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Grille Evo Colors (*modèle selon le choix*).

PLUS EVO POLI

PLUS EVO BRONZE

PLUS EVO BLACK

PLUS EVO GOLD



NOUVELLE FINITION

Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20018	PLUS EVO POLI	1,5 x 2 m	50 mm	135,16
IB20019	PLUS EVO BLACK	1,5 x 2 m	50 mm	155,45
IB20020	PLUS EVO BRONZE	1,5 x 2 m	50 mm	175,72
IB20021	PLUS EVO GOLD	1,5 x 2 m	50 mm	175,72

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.


REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20104	PLUS EVO POLI	1 x 1 m	50 mm	114,70
IB20105	PLUS EVO BLACK	1 x 1 m	50 mm	134,77
IB20106	PLUS EVO BRONZE	1 x 1 m	50 mm	149,69
IB20107	PLUS EVO GOLD	1 x 1 m	50 mm	155,15

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20018R	PLUS EVO POLI	1,5 x 2 m	30 mm	135,16
IB20019R	PLUS EVO BLACK	1,5 x 2 m	30 mm	155,45
IB20020R	PLUS EVO BRONZE	1,5 x 2 m	30 mm	175,72
IB20021R	PLUS EVO GOLD	1,5 x 2 m	30 mm	175,72

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20104R	PLUS EVO POLI	1 x 1 m	30 mm	114,70
IB20105R	PLUS EVO BLACK	1 x 1 m	30 mm	134,77
IB20106R	PLUS EVO BRONZE	1 x 1 m	30 mm	149,69
IB20107R	PLUS EVO GOLD	1 x 1 m	30 mm	155,15

SYSTÈME EVO FEELS

1. Grille Evo Feels
2. Panier
3. Cadre Evo Feels
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




Accessoires compris:

- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation




Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)



Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu


• Option 1: Ruber




• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Grille Evo Feels (*modèle selon le choix*).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.



REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20023	EVO MINT	1,5 x 2 m	50 mm	178,90
IB20024	EVO ROSÉ	1,5 x 2 m	50 mm	178,90
IB20025	EVO SAPPHIRE	1,5 x 2 m	50 mm	178,90
IB20026	EVO SNOWY	1,5 x 2 m	50 mm	178,90

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20123	EVO MINT	1 x 1 m	50 mm	144,45
IB20124	EVO ROSÉ	1 x 1 m	50 mm	144,45
IB20125	EVO SAPPHIRE	1 x 1 m	50 mm	144,45
IB20126	EVO SNOWY	1 x 1 m	50 mm	144,45

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.



REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20023R	EVO MINT	1,5 x 2 m	30 mm	178,90
IB20024R	EVO ROSÉ	1,5 x 2 m	30 mm	178,90
IB20025R	EVO SAPPHIRE	1,5 x 2 m	30 mm	178,90
IB20026R	EVO SNOWY	1,5 x 2 m	30 mm	178,90

REF.	DESCRIPTION	NATTE	HAUTEUR DU SIPHON	PRIX (€)
IB20123R	EVO MINT	1 x 1 m	30 mm	144,45
IB20124R	EVO ROSÉ	1 x 1 m	30 mm	144,45
IB20125R	EVO SAPPHIRE	1 x 1 m	30 mm	144,45
IB20126R	EVO SNOWY	1 x 1 m	30 mm	144,45



SISTÈME EVOLUX

"L'élégance commence par les pieds, et ce ne sont pas les chaussures."

Le Système EVOLUX est la solution pour réaliser une étanchéité parfaite de vos douches à l'italienne, avec le minimum d'hauteur d'installation et l'évacuation intégrée.


Le système EVOLUX est constitué d'un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-STOP unie et scellée en usine à un adaptateur spécial pour le raccordement au siphon et d'une rehausse ou un caniveau avec cadre et grille en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

- Des conceptions infinies
- Structure en acier inoxydable
- Résistance élevée à la charge
- Imperméabilisation incluse
- Capacité de drainage élevée
- Installation facile
- Un nettoyage efficace
- Garantie de 10 ans

SYSTÈME EVOLUX INOX PONDUELLE

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




Accessoires compris:


- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation

Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)




Contenu





• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Caniveau et grille Evolux Inox (*modèle selon le choix*).
- 10- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE41008	KIT EVOLUX LISA	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	259,09
IE41009	KIT EVOLUX LISA	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	259,09
IE42008	KIT EVOLUX PLUS	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	289,73
IE42009	KIT EVOLUX PLUS	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	289,73

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE41008R	KIT EVOLUX LISA	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	259,09
IE41009R	KIT EVOLUX LISA	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	259,09
IE42008R	KIT EVOLUX PLUS	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	289,73
IE42009R	KIT EVOLUX PLUS	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	289,73

SYSTÈME EVOLUX INOX LINÉAIRE


- 1. Grille Evolux
- 2. Panier
- 3. Caniveau
- 4. Natte Water-stop
- 5. Platine de serrage
- 6. Godet en couronne Ruber
- 7. Siphon Ruber
- 8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




- Accessoires compris:
- 2 renfort de l'angle W-S DIN
 - 2 renfort pour tuyau W-S TUB
 - Clapet d'installation

Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)




Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (Ruber o Ruber Extra Plat).
- 2- Couronne selon le choix (Ruber o Ruber Extra Plat).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H). (solamente en caso de Ruber).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 4 m² (2 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Caniveau et grille Evolux Inox (modèle selon le choix).
- 10- Accessoire de démontage de la grille (désormais inclus dans le kit).

Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE41000	KIT EVOLUX LISA	60 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	289,60
IE41001	KIT EVOLUX LISA	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	299,48
IE41002	KIT EVOLUX LISA	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	314,11
IE41003	KIT EVOLUX LISA	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	329,43
IE41004	KIT EVOLUX LISA	100 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	344,75
IE41005	KIT EVOLUX LISA	120 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	383,06
IE41150	KIT EVOLUX LISA	150 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	487,04
IE41180	KIT EVOLUX LISA	180 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	528,00

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE42000	KIT EVOLUX PLUS	60 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	289,60
IE42001	KIT EVOLUX PLUS	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	299,48
IE42002	KIT EVOLUX PLUS	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	314,11
IE42003	KIT EVOLUX PLUS	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	329,43
IE42004	KIT EVOLUX PLUS	100 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	344,75
IE42005	KIT EVOLUX PLUS	120 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	383,06
IE42150	KIT EVOLUX PLUS	150 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	487,04
IE42180	KIT EVOLUX PLUS	180 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	528,00

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE41000R	KIT EVOLUX LISA	60 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	289,60
IE41001R	KIT EVOLUX LISA	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	299,48
IE41002R	KIT EVOLUX LISA	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	314,11
IE41003R	KIT EVOLUX LISA	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	329,43
IE41004R	KIT EVOLUX LISA	100 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	344,75
IE41005R	KIT EVOLUX LISA	120 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	383,06
IE41150R	KIT EVOLUX LISA	150 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	487,04
IE41180R	KIT EVOLUX LISA	180 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	528,00

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE42000R	KIT EVOLUX PLUS	60 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	289,60
IE42001R	KIT EVOLUX PLUS	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	299,48
IE42002R	KIT EVOLUX PLUS	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	314,11
IE42003R	KIT EVOLUX PLUS	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	329,43
IE42004R	KIT EVOLUX PLUS	100 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	344,75
IE42005R	KIT EVOLUX PLUS	120 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	383,06
IE42150R	KIT EVOLUX PLUS	150 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	487,04
IE42180R	KIT EVOLUX PLUS	180 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	528,00

SYSTÈME EVOLUX DARK

PONCTUELLE

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




Accessoires compris:

- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation




Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Caniveau et grille Evolux Dark (*modèle selon le choix*).
- 10- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE51008	KIT EVOLUX LISA DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	301,41
IE51009	KIT EVOLUX LISA DARK	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	335,98
IE52008	KIT EVOLUX PLUS DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	301,41
IE60008	KIT EVOLUX BEAT DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	259,09


Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE51008R	KIT EVOLUX LISA DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	301,41
IE51009R	KIT EVOLUX LISA DARK	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	335,98
IE52008R	KIT EVOLUX PLUS DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	301,41
IE60008R	KIT EVOLUX BEAT DARK	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	259,09

SYSTÈME EVOLUX DARK LINÉAIRE

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm


- Accessoires compris:
- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation



Options du siphon


Ruber avec siphon de 50 mm

Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm

Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat




- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 4 m² (2 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Caniveau et grille Evolux Dark (*modèle selon le choix*).
- 10- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).

LISA DARK LINÉAIRE



NOUVELLE FINITION

Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE51000	KIT EVOLUX LISA DARK	60 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	337,24
IE51001	KIT EVOLUX LISA DARK	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	348,49
IE51002	KIT EVOLUX LISA DARK	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	362,72
IE51003	KIT EVOLUX LISA DARK	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	380,31
IE51004	KIT EVOLUX LISA DARK	100 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	403,36
IE51005	KIT EVOLUX LISA DARK	120 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	448,18
IE51150	KIT EVOLUX LISA DARK	150 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	569,84
IE51180	KIT EVOLUX LISA DARK	180 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	617,76


Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE51000R	KIT EVOLUX LISA DARK	60 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	337,24
IE51001R	KIT EVOLUX LISA DARK	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	348,49
IE51002R	KIT EVOLUX LISA DARK	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	362,72
IE51003R	KIT EVOLUX LISA DARK	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	380,31
IE51004R	KIT EVOLUX LISA DARK	100 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	403,36
IE51005R	KIT EVOLUX LISA DARK	120 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	448,18
IE51150R	KIT EVOLUX LISA DARK	150 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	569,84
IE51180R	KIT EVOLUX LISA DARK	180 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	617,76

SYSTEME EVOLUX BETON CIRÉ

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm.




Accessoires compris:

- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation
- Gabarit




Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu


• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (Ruber o Ruber Extra Plat).
- 2- Couronne selon le choix (Ruber o Ruber Extra Plat).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (seulement dans le cas de Ruber).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP / 4 m² (2 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Gabarit à installer avec des chaussures de très faible épaisseur.
- 10- Caniveau et grille Evolux Beton Ciré (modèle selon le choix).
- 11- Accessoire de démontage de la grille (désormais inclus dans le kit).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE47008	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	303,83
IE47009	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	344,13

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE47000	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	60 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	348,95
IE47001	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	359,78
IE47002	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	377,83
IE47003	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	393,47
IE47004	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	100 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	411,52
IE47005	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	120 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	451,23

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.




REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE47008R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	303,83
IE47009R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	344,13

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE47000R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	60 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	348,95
IE47001R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	359,78
IE47002R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	377,83
IE47003R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	393,47
IE47004R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	100 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	411,52
IE47005R	KIT EVOLUX BETON CIRÉ	120 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	451,23

SYSTÈME EVOLUX VERRE TEMPRÉ

- 1. Grille Evolux
- 2. Panier
- 3. Caniveau
- 4. Natte Water-stop
- 5. Platine de serrage
- 6. Godet en couronne Ruber
- 7. Siphon Ruber
- 8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm




Accessoires compris:


- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation

Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm
Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm
Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP / 4 m² (2 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Caniveau et grille Evolux Verre Tempré (*modèle selon le choix*).
- 10- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE49009	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	369,85

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE49001	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	384,72
IE49002	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	413,53
IE49003	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	435,08

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE49009R	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	369,85


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE49001R	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	384,72
IE49002R	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	413,53
IE49003R	KIT EVOLUX VERRE TEMPRÉ	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	435,08

SYSTÈME EVOLUX INTEGRA

PONCTUELLE

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm


- Accessoires compris:
- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation
- Gabarit



Options du siphon


Ruber avec siphon de 50 mm

Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm

Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

- Option 1: Ruber



- Option 2: Ruber Extra Plat

- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 3 m² (1,5 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Gabarit à installer avec des chaussures de très faible épaisseur.
- 10- Caniveau et grille Evolux Integra (*modèle selon le choix*).
- 11- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).
- 12- Espaceurs




INTEGRA 11,6 x 11,6 cm




INTEGRA 15x30

Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE45008	KIT EVOLUX INTEGRA	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	50 mm	267,45
IE45009	KIT EVOLUX INTEGRA	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	50 mm	306,45

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.




REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE45008R	KIT EVOLUX INTEGRA	11,6 x 11,6 cm	1,5 x 2 m	30 mm	267,45
IE45009R	KIT EVOLUX INTEGRA	15 x 30 cm	1,5 x 2 m	30 mm	306,45

SYSTEME EVOLUX INTEGRA LINÉAIRE

1. Grille Evolux
2. Panier
3. Caniveau
4. Natte Water-stop
5. Platine de serrage
6. Godet en couronne Ruber
7. Siphon Ruber
8. Tubulaire réducteur Ø 40/50 mm


- Accessoires compris:
- 2 renfort de l'angle W-S DIN
- 2 renfort pour tuyau W-S TUB
- Clapet d'installation
- Gabarit



Options du siphon

Ruber avec siphon de 50 mm

Hauteur 78 mm (> 28 l/min)




Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm

Hauteur 58 mm (> 28 l/min)



Contenu

• Option 1: Ruber



• Option 2: Ruber Extra Plat



- 1- Sump selon au choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 2- Couronne selon le choix (*Ruber o Ruber Extra Plat*).
- 3- Tubulaire réducteur DN 50/40 - (50 M / 40 H) (*seulement dans le cas de Ruber*).
- 4- Clapet d'installation pour couvrir le trou d'homme et marquer le niveau de la chape de mortier.
- 5- Panier.
- 6- 2 renfort de l'angle interieur W-S DIN.
- 7- 2 renfort pour tuyau W-S TUB.
- 8- 4 m² (2 x 2 m) de natte WATER-STOP.
- 9- Gabarit à installer avec des chaussures de très faible épaisseur.
- 10- Caniveau et grille Evolux Integra (*modèle selon le choix*).
- 11- Accessoire de démontage de la grille (*désormais inclus dans le kit*).
- 12- Espaceurs

INTEGRA LINÉAIRE



Option avec drain Ruber avec siphon de 50 mm. Hauteur totale d'installation 90 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE45000	KIT EVOLUX INTEGRA	60 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	323,16
IE45001	KIT EVOLUX INTEGRA	70 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	334,30
IE45002	KIT EVOLUX INTEGRA	80 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	353,81
IE45003	KIT EVOLUX INTEGRA	90 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	371,92
IE45004	KIT EVOLUX INTEGRA	100 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	391,41
IE45005	KIT EVOLUX INTEGRA	120 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	429,29
IE45150	KIT EVOLUX INTEGRA	150 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	511,39
IE45180	KIT EVOLUX INTEGRA	180 x 7 cm	2 x 2 m	50 mm	554,41

Option avec drain Ruber Extra Plat avec siphon de 30 mm. Hauteur totale d'installation 70 mm.



REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	NATTE	SIPHON	PRIX (€)
IE45000R	KIT EVOLUX INTEGRA	60 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	323,16
IE45001R	KIT EVOLUX INTEGRA	70 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	334,30
IE45002R	KIT EVOLUX INTEGRA	80 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	353,81
IE45003R	KIT EVOLUX INTEGRA	90 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	371,92
IE45004R	KIT EVOLUX INTEGRA	100 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	391,41
IE45005R	KIT EVOLUX INTEGRA	120 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	429,29
IE45150R	KIT EVOLUX INTEGRA	150 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	511,39
IE45180R	KIT EVOLUX INTEGRA	180 x 7 cm	2 x 2 m	30 mm	554,41

PROFILS G-PRO WALL & G-PRO LEVEL

G-PRO WALL

Utilisé en installation murale.

REF.	DESCRIPTION	PRIX (€)	REF.	DESCRIPTION	PRIX (€)
IJ80008	G-PRO WALL 11,6 cm	6,96	IJ80002	G-PRO WALL 80 cm	24,06
IJ80009	G-PRO WALL 15 cm	8,08	IJ80003	G-PRO WALL 90 cm	25,66
IJ80006	G-PRO WALL 30 cm	12,68	IJ80004	G-PRO WALL 100 cm	28,42
IJ80007	G-PRO WALL 40 cm	13,93	IJ80005	G-PRO WALL 120 cm	32,34
IJ80000	G-PRO WALL 60 cm	18,47	IJ80013	G-PRO WALL 150 cm	36,66
IJ80001	G-PRO WALL 70 cm	21,32	IJ80014	G-PRO WALL 180 cm	50,06



G-PRO LEVEL

Profilés d’embellissement décoratifs pour couvrir les irrégularités latérales de la douche intégrée. Ils assurent une pente constante de 2% selon le CTE (Code Technique du Bâtiment). Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Ils peuvent être satinés ou texturés en couleurs.

PROFIL GAUCHE

REF.	DESCRIPTION	FINITION	PRIX (€)
IJ80015	G-PRO LEVEL 120 cm	INOX	
IJ80017	G-PRO LEVEL 120 cm	STONE	
IJ80019	G-PRO LEVEL 120 cm	CHOCO	
IJ80021	G-PRO LEVEL 120 cm	CREAM	
IJ80023	G-PRO LEVEL 120 cm	GREY	
IJ80025	G-PRO LEVEL 120 cm	WHITE	
IJ80027	G-PRO LEVEL 120 cm	DARK	
IJ80016	G-PRO LEVEL 180 cm	INOX	
IJ80018	G-PRO LEVEL 180 cm	STONE	
IJ80020	G-PRO LEVEL 180 cm	CHOCO	
IJ80022	G-PRO LEVEL 180 cm	CREAM	
IJ80024	G-PRO LEVEL 180 cm	GREY	
IJ80026	G-PRO LEVEL 180 cm	WHITE	
IJ80028	G-PRO LEVEL 180 cm	DARK	

PROFIL DROIT

REF.	DESCRIPTION	FINITION	PRIX (€)
IJ80029	G-PRO LEVEL 120 cm	INOX	
IJ80031	G-PRO LEVEL 120 cm	STONE	
IJ80033	G-PRO LEVEL 120 cm	CHOCO	
IJ80035	G-PRO LEVEL 120 cm	CREAM	
IJ80037	G-PRO LEVEL 120 cm	GREY	
IJ80039	G-PRO LEVEL 120 cm	WHITE	
IJ80041	G-PRO LEVEL 120 cm	DARK	
IJ80030	G-PRO LEVEL 180 cm	INOX	
IJ80032	G-PRO LEVEL 180 cm	STONE	
IJ80034	G-PRO LEVEL 180 cm	CHOCO	
IJ80036	G-PRO LEVEL 180 cm	CREAM	
IJ80038	G-PRO LEVEL 180 cm	GREY	
IJ80040	G-PRO LEVEL 180 cm	WHITE	
IJ80042	G-PRO LEVEL 180 cm	DARK	




CANIVEAU + GRILLE

SYSTÈME EVOLUX BASE


Contient le corps sifonique, étanchéité et accessoires. Pour combiner avec CANIVEAU + GRILLE.

REF.	DESCRIPTION	MESURE	PRIX (€)
IC30003	SYSTÈME EVOLUX BASE	3 m²	93,64
IC30004	SYSTÈME EVOLUX BASE	4 m²	106,65
IC30003R	SYSTÈME EVOLUX BASE EXTRA PLAT	3 m²	93,64
IC30004R	SYSTÈME EVOLUX BASE EXTRA PLAT	4 m²	106,65



CANIVEAU + GRILLE LISA (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID30100	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	11,6 x 11,6 cm	172,76
ID30200	CANIVEAU INOX + Grille LISA	15 x 30 cm	207,30
ID30300	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	60 x 7 cm	188,33
ID30400	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	70 x 7 cm	198,02
ID30500	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	80 x 7 cm	212,36
ID30600	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	90 x 7 cm	227,38
ID30700	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	100 x 7 cm	242,40
ID30800	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	120 x 7 cm	279,95
ID31150	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	150 x 7 cm	325,41
ID31180	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	180 x 7 cm	354,57



CANIVEAU + GRILLE PLUS (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID30101	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	11,6 x 11,6 cm	172,76
ID30201	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	15 x 30 cm	207,30
ID30301	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	60 x 7 cm	188,33
ID30401	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	70 x 7 cm	198,02
ID30501	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	80 x 7 cm	212,36
ID30601	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	90 x 7 cm	227,38
ID30701	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	100 x 7 cm	242,40
ID30801	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	120 x 7 cm	279,95
ID32150	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	150 x 7 cm	325,41
ID32180	CANIVEAU INOX + GRILLE PLUS	180 x 7 cm	354,57




CANIVEAU + GRILLE

CANIVEAU + GRILLE RIO

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID30102	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	11,6 x 11,6 cm	175,89
ID30202	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	15 x 30 cm	216,73
ID30302	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	60 x 7 cm	210,31
ID30402	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	70 x 7 cm	223,96
ID30502	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	80 x 7 cm	240,35
ID30602	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	90 x 7 cm	264,93
ID30702	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	100 x 7 cm	273,12
ID30802	CANIVEAU INOX + GRILLE RIO	120 x 7 cm	316,82



CANIVEAU + GRILLE ZEN

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID30103	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	11,6 x 11,6 cm	188,46
ID30203	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	15 x 30 cm	235,58
ID30303	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	60 x 7 cm	223,96
ID30403	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	70 x 7 cm	237,62
ID30503	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	80 x 7 cm	254,01
ID30603	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	90 x 7 cm	281,32
ID30703	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	100 x 7 cm	292,24
ID30803	CANIVEAU INOX + GRILLE ZEN	120 x 7 cm	335,94



CANIVEAU + GRILLE INTEGRA

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID30104	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	11,6 x 11,6 cm	182,17
ID30204	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	15 x 30 cm	226,15
ID30304	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	60 x 7 cm	221,23
ID30404	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	70 x 7 cm	232,16
ID30504	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	80 x 7 cm	251,27
ID30604	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	90 x 7 cm	269,05
ID30704	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	100 x 7 cm	288,15
ID30804	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	120 x 7 cm	330,90
ID35150	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	150 x 7 cm	343,68
ID35180	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	180 x 7 cm	388,29




CANIVEAU + GRILLE

CANIVEAU + GRILLE BETON CIRÉ

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID37100	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	11,6 x 11,6 cm	168,36
ID37200	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	15 x 30 cm	190,43
ID37300	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	60 x 7 cm	195,49
ID37400	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	70 x 7 cm	201,56
ID37500	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	80 x 7 cm	211,67
ID37600	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	90 x 7 cm	220,43
ID37700	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	100 x 7 cm	230,54
ID37800	CANIVEAU INOX + GRILLE BETON CIRÉ	120 x 7 cm	262,90



CANIVEAU + GRILLE PRINTED

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

CANIVEAU et GRILLE PRINTED, à combiner avec le SYSTÈME BASE EVOLUX de votre choix.
Personnalisable en fonction du client, sous commande minimum.

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID38400	CANIVEAU INOX + GRILLE PRINTED	70 x 7 cm	199,63
ID38500	CANIVEAU INOX + GRILLE PRINTED	80 x 7 cm	209,89
ID38600	CANIVEAU INOX + GRILLE PRINTED	90 x 7 cm	225,11



CANIVEAU + GRILLE LISA DARK

(PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)


REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID50100	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	11,6 x 11,6 cm	204,32
ID50200	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	15 x 30 cm	246,49
ID50300	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	60 x 7 cm	247,29
ID50400	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	70 x 7 cm	250,43
ID50500	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	80 x 7 cm	260,30
ID50600	CAN. DARK + GRILLE LISA DARK	90 x 7 cm	279,54



CANIVEAU + GRILLE

CANIVEAU + GRILLE PLUS DARK (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID50101	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	11,6 x 11,6 cm	204,32
ID50201	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	15 x 30 cm	246,49
ID50301	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	60 x 7 cm	247,28
ID50401	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	70 x 7 cm	250,43
ID50501	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	80 x 7 cm	260,30
ID50601	CAN. DARK + GRILLE PLUS DARK	90 x 7 cm	279,54




CANIVEAU + GRILLE VERRE TEMPRÉ (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	PRIX (€)
ID40209	CAN. INOX + GRILLE VERRE TEMPRÉ	15 x 30 cm	242,78
ID40409	CAN. INOX + GRILLE VERRE TEMPRÉ	70 x 7 cm	272,10
ID40509	CAN. INOX + GRILLE VERRE TEMPRÉ	80 x 7 cm	288,58
ID40609	CAN. INOX + GRILLE VERRE TEMPRÉ	90 x 7 cm	304,52



CANIVEAU + GRILLE DÉCENTRÉ

Caniveau en acier inoxydable avec trou de drainage décentré. Idéal pour les rénovations où la connexion est déjà déplacée.



CANIVEAU + GRILLE LISA (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	POSITION DE VIDANGE	PRIX (€)
ID30300D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	60 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	216,57
ID30400D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	70 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	227,72
ID30500D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	80 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	244,21
ID30600D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	90 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	261,49
ID30700D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	100 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	278,76
ID30800D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	120 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	321,95
ID31150D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	150 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	374,22
ID31180D	CANIVEAU INOX + GRILLE LISA	180 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	407,75



CANIVEAU + GRILLE INTEGRA (PANIER ET CROCHET POUR ENLEVER LA GRILLE INCLUS)

REF.	DESCRIPTION	CANIVEAU	POSITION DE VIDANGE	PRIX (€)
ID30304D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	60 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	254,42
ID30404D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	70 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	266,98
ID30504D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	80 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	288,97
ID30604D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	90 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	309,41
ID30704D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	100 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	331,37
ID30804D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	120 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	380,53
ID35150D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	150 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	395,23
ID35180D	CANIVEAU INOX + GRILLE INTEGRA	180 x 7 cm	LATÉRAL - 150 mm	446,54



DES PIÈCES DE RECHANGE



REF.	PIEZA	PRIX(€)
IP01142	CADRÉ EVO	54,63
IP01019	RUBER	37,60
IP01020	GODET EN COURONNE RUBER	9,65

REF.	PIEZA	PRIX(€)
IP01306	RUBER EXTRA PLAT	37,60
IP01314	GODET EN COURONNE RUBER EXTRA PLAT	9,65
IP01021	PANIER	8,49




Grilles avec hauteur 1 cm			
REF.	GRILLE	MESURE (cm)	PRIX (€)
IP00251	EVO	10 x 10	35,17
IP01144	PLUS EVO	10 x 10	43,66
IP00411	LISA	11,6 x 11,6	70,34
IP00412	LISA	15 x 30	99,45
IP00413	PLUS	11,6 x 11,6	75,19
IP00414	PLUS	15 x 30	104,30
IP00226	RIO	11,6 x 11,6	77,62
IP00227	RIO	15 x 30	106,72
IP00234	ZEN	11,6 x 11,6	101,87
IP00235	ZEN	15 x 30	118,85
IP01250	INTEGRA	11,6 x 11,6	89,74
IP01251	INTEGRA	15 x 30	101,87
IP01151	BETON CIRÉ	11,6 x 11,6	153,55
IP01152	BETON CIRÉ	15 x 30	166,46
IP00631	LISA DARK	11,6 x 11,6	79,73
IP00629	LISA DARK	15 x 30	117,48
IP00628	PLUS DARK	11,6 x 11,6	84,26
IP00630	PLUS DARK	15 x 30	121,58
IP01316	VERRE TEMPRÉ	15 x 30	176,32

Grilles avec hauteur 2 cm			
REF.	GRILLE	MESURE (cm)	PRIX (€)
	LISA	11,6 x 11,6	
	LISA	15 x 30	
	PLUS	11,6 x 11,6	
	PLUS	15 x 30	



Grilles avec hauteur 1 cm			
REF.	GRILLE	MESURE (cm)	PRIX(€)
IP00403	LISA	60	89,75
IP00404	LISA	70	94,60
IP00405	LISA	80	104,30
IP00406	LISA	90	109,15
IP01276	LISA	100	111,57
IP01277	LISA	120	133,41
IP01281	LISA	150	138,60
IP01282	LISA	180	147,62
IP00407	PLUS	60	92,17
IP00408	PLUS	70	97,02
IP00409	PLUS	80	109,15
IP00410	PLUS	90	111,57
IP01278	PLUS	100	114,00
IP01279	PLUS	120	138,25
IP01284	PLUS	150	142,27
IP01285	PLUS	180	153,56
IP01244	INTEGRA	60	75,19
IP01245	INTEGRA	70	89,74
IP01246	INTEGRA	80	101,87
IP01247	INTEGRA	90	104,30
IP01248	INTEGRA	100	106,72
IP01249	INTEGRA	120	128,55
IP01287	INTEGRA	150	133,75
IP01288	INTEGRA	180	150,15
IP01145	BETON CIRÉ	60	144,21
IP01146	BETON CIRÉ	70	152,45
IP01147	BETON CIRÉ	80	164,45
IP01148	BETON CIRÉ	90	175,56
IP01149	BETON CIRÉ	100	192,05
IP01150	BETON CIRÉ	120	208,60
IP01307	IMPRIMÉ	70	104,94
IP01308	IMPRIMÉ	80	113,80
IP01309	IMPRIMÉ	90	150,59

Grilles avec hauteur 2 cm			
REF.	GRILLE	MESURE (cm)	PRIX(€)
	LISA	60	
	LISA	70	
	LISA	80	
	LISA	90	
	LISA	100	
	LISA	120	
	LISA	150	
	LISA	180	
	PLUS	60	
	PLUS	70	
	PLUS	80	
	PLUS	90	
	PLUS	100	
	PLUS	120	
	PLUS	150	
	PLUS	180	





CENTRO DE AMAZON
(Bilbao y Vizcaya, España)



PARQUE DE BOMBEROS ARRATZU
(Vizcaya, España)



UNIVERSIDAD MOHAMED VI
(Rabat, Marruecos)




COMPLEJO DEPORTIVO
(Mendizorroza, España)



PISCINA MUNICIPAL
(Ávila, España)




PISCINA MUNICIPAL
(TGOLD, España)



RESIDENCIA CLAUDIO COELLO
(Madrid, España)



SHERATON ARABELLA GOLF *****
(Mallorca, España)



PROYECTO SKYLINE
(Madrid, España)



DÉTAILS DE CONTACT

Siège:
ESTIL GURU FRANCE
9 Rue Camille Desmoulins
66000 PERPIGNAN, France

Commandes:
Email: commandes@estilguru.com
Téléphone: +33 (0)6 45 41 40 71

Attention commercial :
Julien GAUTHIER
Email: julien@estilguru.com

Alberto ESPINA
Email: albertoespina@estilguru.com

CONDITIONS D'EXPÉDITION

- **Règlement:** LCR 30 Jours Date de Facture, soumise à couverture COFACE sinon comptant.
- **Délai de livraison:** 5-6 jours ouvrés.
- **FRANCO France METROPOLITAINE >600 €:**
 - +35€ - 5/6 jours (par camion)
 - +45€ - 48 heures (courrier)

GURU
waterproofingproducts®

ALFONSO FORGIONE

Agent Général Suisse

+41 79 857 06 29

Email : alfonso@estilguru.com

<https://www.estilguru.com>

